



CABINET CATALOGUE

C-CLASS CABINET USING FOR NETWORK

- **iFlex-Frame™**: Cung cấp một kết cấu vững chắc và linh hoạt, giúp giảm chi phí vận chuyển và linh động trong lắp đặt.
- **Xtruk™**: Là một thiết kế độc đáo với khung tủ có đến 6 cạnh, tăng độ vững chắc cho chịu tải lên đến 1000kg, và chống vặn xoắn thân tủ.
- Cửa trước mica - Cung cấp giải pháp ngăn ngừa các tác động bên ngoài gây ảnh hưởng đến thiết bị đang hoạt động trong tủ và cho phép quan sát thiết bị hoạt động bên trong.
- Cửa sau dạng 1 cánh có đập lỗ bên dưới để cung cấp 1 phần không khí để giải nhiệt cho hệ thống bên trong tủ. Cửa trước và cửa sau có thể dễ dàng hoán đổi vị trí cho nhau.
- 4 thanh treo thiết bị, chịu tải trọng lớn, có thể điều chỉnh độ sâu. Cả 4 thanh được đánh dấu và số Unit rõ ràng và có đánh dấu từng U để dễ thao tác lắp đặt thiết bị trong tủ.
- Thanh quản lý cáp dọc trong tủ, giúp tăng cường khả năng quản lý cáp khi lắp đặt, và có thể gắn các thanh PDU bên trong dễ dàng



- 4 cánh cửa hông được thiết kế nhẹ nhàng và độc lập, mang đến tiện lợi tối đa trong vận chuyển và chỉ cần 1 người để có thể lắp đặt và vận hành tủ.
- Nóc tủ với thiết kế có 2 vĩ quạt, 4 ngõ vào cho cáp từ trên trần nhà xuống. Dễ dàng lắp đặt máng dẫn cáp từ trần xuống khi có yêu cầu. Nắp che bên dưới để tủ được thiết kế riêng biệt với 4 đường dẫn cáp nhỏ và một đường dẫn rất lớn cho cáp vào từ sàn nâng bên dưới. Có thể mở rộng dùng cho lắp định hướng gió thổi hoặc những vĩ quạt tăng cường từ bên dưới khi có yêu cầu.
- Một thiết kế đặc biệt giúp giảm độ cao của đế tủ, với các bánh xe rất thấp nhưng chịu tải trọng lớn lên đến 1000kg và 1350kg với chân cố định.
- Cửa trước và sau dùng khóa dạng tay xoay dài, tất cả các chìa khóa là dùng chung giống nhau một chìa. Tuy nhiên có những dự án yêu cầu chìa Master hoặc riêng lẻ từng cái đều được đáp ứng.
- Tất cả sản phẩm đều được sản xuất với qui trình kiểm soát chất lượng ISO 9001-2015 và có chất lượng cao cấp như nhau.

CÁC TIÊU CHUẨN

- ISO 9001 2015
- ANSI/EIA 310-D, phần A
- DIN 41494
- BS5954 phần 2
- IEC 60297-1, IEC 60297-2

MÀU SƠN

- Sơn Tĩnh Điện Màu Đen.

PHỤ KIỆN

- Tương thích với các phụ kiện (*)

(*) Phụ kiện không bao gồm theo tủ.

ĐỘ DÀY THÉP

- Khung 2 mm
- Thanh treo thiết bị 2 mm
- Cửa trước & sau 1.2 mm
- Cửa hông 1 mm
- Đế 1.5 mm

TẢI TRỌNG

- Trên các bánh xe: 1.000 kg
- Trên các chân đế: 1.350 kg



Cửa trước Mica cho phép nhìn thấy thiết bị bên trong



4 cửa hông cho trọng lượng nhẹ
Sử dụng chung chia cho 4 cánh



Xtruk™ khung 6 cạnh, chịu tải trọng 1.350kg



Thanh bắt thiết bị có khóa ID và được đánh số U rõ ràng




Tải trọng tối đa 4 chân đế: **1350 kg**
Tải trọng tối đa 4 bánh xe: **1000 kg**



iFlex-Frame™ Kết nối đa điểm, dễ dàng điều chỉnh

BẢNG VẼ KỸ THUẬT



KÍCH THƯỚC

CHIỀU CAO (MM)

Số U	48U	46U	45U	42U	36U	27U	20U	15U
Chiều cao tổng (bao gồm bánh xe)	2261	2172	2127	1994	1727	1327	1019	794
Chiều cao khung	2225	2136	2091	1958	1691	1293	982	760

CHIỀU RỘNG (MM)

Chiều rộng danh nghĩa	600/800
Chiều rộng tổng	600/800
Chiều rộng bắt thiết bị	482.6 (19"EIA)

CHIỀU SÂU (MM)

Chiều sâu danh nghĩa	1200	1100	1000	800	600
Chiều sâu tổng	1200	1170	1070	870	670
Chiều sâu sử dụng	1130	1100	1000	800	600

THÔNG TIN ĐẶT HÀNG

MÃ SẢN PHẨM

TÊN SẢN PHẨM

AMC48-8120	Amtec C-Class Cabinet 48U 800x1200
AMC48-8110	Amtec C-Class Cabinet 48U 800x1100
AMC48-8100	Amtec C-Class Cabinet 48U 800x1000
AMC48-880	Amtec C-Class Cabinet 48U 800x800
AMC48-6120	Amtec C-Class Cabinet 48U 600x1200
AMC48-6110	Amtec C-Class Cabinet 48U 600x1100
AMC48-6100	Amtec C-Class Cabinet 48U 600x1000
AMC48-680	Amtec C-Class Cabinet 48U 600x800
AMC45-8120	Amtec C-Class Cabinet 45U 800x1200
AMC45-8110	Amtec C-Class Cabinet 45U 800x1100
AMC45-8100	Amtec C-Class Cabinet 45U 800x1000
AMC45-880	Amtec C-Class Cabinet 45U 800x800
AMC45-6120	Amtec C-Class Cabinet 45U 600x1200
AMC45-6110	Amtec C-Class Cabinet 45U 600x1100
AMC45-6100	Amtec C-Class Cabinet 45U 600x1000
AMC45-680	Amtec C-Class Cabinet 45U 600x800
AMC42-8120	Amtec C-Class Cabinet 42U 800x1200
AMC42-8110	Amtec C-Class Cabinet 42U 800x1100

MÃ SẢN PHẨM

TÊN SẢN PHẨM

AMC42-8100	Amtec C-Class Cabinet 42U 800x1000
AMC42-6120	Amtec C-Class Cabinet 42U 600x1200
AMC42-6110	Amtec C-Class Cabinet 42U 600x1100
AMC42-6100	Amtec C-Class Cabinet 42U 600x1000
AMC42-680	Amtec C-Class Cabinet 42U 600x800
AMC36-6110	Amtec C-Class Cabinet 36U 600x1100
AMC36-6100	Amtec C-Class Cabinet 36U 600x1000
AMC36-680	Amtec C-Class Cabinet 36U 600x800
AMC27-6110	Amtec C-Class Cabinet 27U 600x1100
AMC27-6100	Amtec C-Class Cabinet 27U 600x1000
AMC27-680	Amtec C-Class Cabinet 27U 600x800
AMC20-6110	Amtec C-Class Cabinet 20U 600x1100
AMC20-6100	Amtec C-Class Cabinet 20U 600x1000
AMC20-680	Amtec C-Class Cabinet 20U 600x800
AMC20-660	Amtec C-Class Cabinet 20U 600x600
AMC15-6100	Amtec C-Class Cabinet 15U 600x1000
AMC15-680	Amtec C-Class Cabinet 15U 600x800
AMC15-660	Amtec C-Class Cabinet 15U 600x600