


HỆ THỐNG TẮM TRẦN ĐÓNG

HỆ THỐNG TẮM TRẦN MỞ



HỆ THỐNG NHÓT KHÍ LẠNH

- Cửa trước: đăng nhập vân tay - thẻ từ, đóng mở tự động.
- Hệ thống nóc tủ lật tự động khi có sự cố.



ANH MINH TECHNOLOGY COMPANY LIMITED-AMTEC CO.,LTD
17/3, Bình Quoi A, Bình Chuan, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam
Tel: (84-650) 3612177 Fax: (84-650) 3612178
Email: info@amtec.com.vn Web: www.amtec.com.vn

Customer:

Drawing title:

HỆ THỐNG NHÓT KHÍ LẠNH
AMCA2-26.26R

Part No:

AMCA2-26.26R

Design by: HUỖNH HỮU AN

Date:

Checked by: LÊ HOÀNG TUẤN

Date:

Material: SPCC t=1.0 to 2.0

Scale: 1:70

Drawn by: HUỖNH HỮU AN

Date:

Approved by: PHAN QUANG ĐỨC

Date:

Qty/Job:


Unit: mm

File name:

-


Drawing No:

1




Sheet No:

7



Khóa điện từ



Item	Name	Q'Ty	Thick	Description
01	Khóa vân tay	2		Lắp ở ngoài
02	Khung che khí lạnh - Xoay lật	26	2.0	Khung thép, Polycarbonate 3m
03	Bộ Cửa mở và trượt	2		Nhôm, Kính cường lực 6mm
04	Đèn báo	2		
05	Bộ mặt đứng	2		
06	Vách nâng trần W600	52	1.5	
07	Vách che ngoài W600	52	1.0	
08	Rack 42U 600x1200	52		



ANH MINH TECHNOLOGY COMPANY LIMITED-AMTEC CO.,LTD
17/3, Binh Quoi A, Binh Chuan, Thuan An, Binh Duong, Viet Nam
Tel: (84-650) 3612177 Fax: (84-650) 3612178
Email: info@amtec.com.vn Web: www.amtec.com.vn

Customer:

Drawing title:

HỆ THỐNG NHÓT KHÍ LẠNH
AMCA2-26.26R

Part No:

AMCA2-26.26R

Design by: HUỖNH HỮU AN

Date:

Checked by: LÊ HOÀNG TUẤN

Date:

Material: SPCC t=1.0 to 2.0

Scale: 1:36

Drawn by: HUỖNH HỮU AN

Date:

Approved by: PHAN QUANG ĐỨC

Date:

Qty/Job:


Unit: mm

File name:

-

Drawing No:


2



Sheet No:

7

TOP VIEW



ANH MINH TECHNOLOGY COMPANY LIMITED-AMTEC CO.,LTD
17/3, Binh Quoi A, Binh Chuan, Thuan An, Binh Duong, Viet Nam
Tel: (84-650) 3612177 Fax: (84-650) 3612178
Email: info@amtec.com.vn Web: www.amtec.com.vn

Customer:

Design by: HUỲNH HỮU AN

Date:

Drawn by: HUỖNH HỮU AN

Date:

File name:

Drawing tittle:

HỆ THỐNG NHÓT KHÍ LẠNH
AMCA2-26.26R

Checked by: **LÊ HOÀNG TUẤN** Date:

Approved by: **PHAN QUANG ĐỨC** Date:


Part No:

AMCA2-26.26R

Material:	SPCC t=1.0 to 2.0
------------------	-------------------

Qty/Job:	
----------	--


Drawing No: 3




Sheet No:

7

FRONT VIEW





Tử điều khiển





BỘ CỬA MỞ VÀ TRƯỢT 2 BÊN



Trạng thái Cửa đóng




Trạng thái Cửa mở trượt 2 bên



Trạng thái Cửa mở xoay 2 bên





SIDE VIEW




 ANH MINH TECHNOLOGY COMPANY LIMITED-AMTEC CO.,LTD 17/3, Binh Quoi A, Binh Chuan, Thuan An, Binh Duong, Viet Nam Tel: (84-650) 3612177 Fax: (84-650) 3612178 Email: info@amtec.com.vn Web: www.amtec.com.vn	Customer:		Drawing title: HỆ THỐNG NHÓT KHÍ LẠNH AMCA2-26.26R		Part No: AMCA2-26.26R		
	Design by: HUỖNH HỮU ẮN	Date:	Checked by: LÊ HOÀNG TUẤN	Date:	Material: SPCC t=1.0 to 2.0	Scale: 1:22	Sheet No: 7
	Drawn by: HUỖNH HỮU ẮN	Date:	Approved by: PHAN QUANG ĐỨC	Date:	Qty/Job:	Unit: mm	
	File name: -				Drawing No: 6		

KHUNG CHE TRẦN


- Khung thép cán nguội SPCC dày 2mm.
- Tấm che Polycarbonat 3mm
- Xử lý sạch bề mặt trước khi sơn khung.
- Khung sơn tĩnh điện nhẵn bóng, màu sơn đen.
- Khóa từ đảm bảo an toàn, không có sự cô lập bất thường.



Khung đóng



Khung xoay lật



VÁCH NÂNG TRẦN W600

- Thép cán nguội SPCC dày 1.5mm.
- Xử lý sạch bề mặt trước khi sơn khung.
- Sơn tĩnh điện nhẵn bóng, màu sơn đen

