



PRODUCT CATALOGUE

www.amtec.com.vn





COMPANY INFO

Nhà máy AMTEC được thành lập từ năm 2007, đến nay AMTEC là một trong những thương hiệu dẫn đầu trong thị trường thiết bị cho công nghệ thông tin và viễn thông.

Hiện tại chúng tôi đang cung cấp tất cả các dòng sản phẩm cho Tủ mạng, Hệ thống giá đỡ thiết bị, Hộp kết nối, Thang, Máng cáp, Thanh cấp nguồn đa dạng và linh kiện khác.

Sản phẩm AMTEC là hoàn hảo để sử dụng trong tất cả các công trình từ Trung tâm dữ liệu của các hệ thống lớn, phức tạp cho đến các hệ thống trong văn phòng vừa và nhỏ.

Sản phẩm của AMTEC đã hiện diện và dễ dàng tìm thấy trên khắp đất nước Việt Nam và trên 9 nước trong khu vực Đông Nam Á



AMRACK CABINET

USING FOR NETWORK

- **iFlex-Frame™**: Cung cấp một kết cấu vững chắc và linh hoạt, giúp giảm chi phí vận chuyển và linh động trong lắp đặt.
- **Xtruk™**: Là một thiết kế độc đáo với khung tủ có đến 6 cạnh, tăng độ vững chắc cho chịu tải lên đến 1350kg, và chống vặn xoắn thân tủ.
- Cánh cửa trước và cửa sau dạng lưới cong nguyên cánh, được dập lỗ lưới lục giác cho diện tích thông thoáng lên đến 64%. Cửa trước và cửa sau có thể dễ dàng hoán đổi vị trí cho nhau.
- 4 thanh treo thiết bị, chịu tải trọng lớn, có thể điều chỉnh độ sâu. Cả 4 thanh được đánh dấu và số Unit rõ ràng và có đánh dấu từng U để dễ thao tác lắp đặt thiết bị trong tủ.
- Thanh quản lý cáp dọc trong tủ, giúp tăng cường khả năng quản lý cáp khi lắp đặt, và có thể gắn các thanh PDU bên trong dễ dàng.
- 4 cánh cửa hông được thiết kế nhẹ nhàng và độc lập, mang đến tiện lợi tối đa trong vận chuyển và chỉ cần 1 người để có thể lắp đặt và vận hành tủ.



- Nóc tủ với thiết kế có 2 vĩ quạt, 4 ngõ vào cho cáp từ trên trần nhà xuống. Dễ dàng lắp đặt máng dẫn cáp từ trần xuống khi có yêu cầu. Nắp che bên dưới để tủ được thiết kế riêng biệt với 4 đường dẫn cáp nhỏ và một đường dẫn rất lớn cho cáp vào từ sàn nâng bên dưới. Có thể mở rộng dùng cho lắp định hướng gió thổi hoặc những vĩ quạt tăng cường từ bên dưới khi có yêu cầu.
- Một thiết kế đặc biệt giúp giảm độ cao của đế tủ, với các bánh xe rất thấp nhưng chịu tải trọng lớn lên đến 1000kg và 1350kg với chân cố định.
- Cửa trước và sau dùng khóa dạng tay xoay dài, tất cả các chìa khóa là dùng chung giống nhau một chìa. Tuy nhiên có những dự án yêu cầu chìa Master hoặc riêng lẻ từng cái điều được đáp ứng.
- Tất cả sản phẩm đều được sản xuất với qui trình kiểm soát chất lượng ISO 9001-2015 và có chất lượng cao cấp như nhau.

CÁC TIÊU CHUẨN

- ANSI/EIA 310-D, phần A
- DIN 41494
- BS5954 phần 2
- IEC 60297-1, IEC 60297-2
- RoHS
- IP 20

ĐỘ DÀY THÉP

- Khung 1.5 mm
- Thanh treo thiết bị 2 mm
- Cửa trước & sau 1.0 mm
- Cửa hông 1 mm
- Đế 1.0 mm

MÀU SƠN

- Sơn Tĩnh Điện Màu Đen

TẢI TRỌNG

- Trên các bánh xe: 1.000 kg
- Trên các chân đế: 1.350 kg

PHỤ KIỆN

- Tương thích với các phụ kiện (*) (*) Phụ kiện không bao gồm theo tủ.



Cửa trước & sau đột lỗ lục giác thông thoáng 64%



4 cửa hông cho trọng lượng nhẹ Sử dụng chung chia cho 4 cánh



Xtruk™ khung 6 cạnh, chịu tải trọng 1.350kg



Thanh bắt thiết bị có khóa ID và được đánh số U rõ ràng




Tải trọng tối đa 4 chân đế: **1350 kg**
Tải trọng tối đa 4 bánh xe: **1000 kg**



iFlex-Frame™ Kết nối đa điểm, dễ dàng điều chỉnh



BẢNG VẼ KỸ THUẬT



KÍCH THƯỚC

CHIỀU CAO (MM)

Số U	48U	46U	45U	42U	36U	27U	20U	15U
Chiều cao tổng (bao gồm bánh xe)	2261	2172	2127	1994	1727	1327	1019	794
Chiều cao khung	2225	2136	2091	1958	1691	1293	982	760

CHIỀU RỘNG (MM)

Chiều rộng danh nghĩa	600/800
Chiều rộng tổng	600/800
Chiều rộng bắt thiết bị	482.6 (19"EIA)

CHIỀU SÂU (MM)

Chiều sâu danh nghĩa	1200	1100	1000	800	600
Chiều sâu tổng	1200	1170	1070	870	670
Chiều sâu sử dụng	1130	1100	1000	800	600

THÔNG TIN ĐẶT HÀNG

MÃ SẢN PHẨM

AMR48-8120	Amrack Cabinet 48U 800x1200
AMR48-8110	Amrack Cabinet 48U 800x1100
AMR48-8100	Amrack Cabinet 48U 800x1000
AMR48-880	Amrack Cabinet 48U 800x800
AMR48-6120	Amrack Cabinet 48U 600x1200
AMR48-6110	Amrack Cabinet 48U 600x1100
AMR48-6100	Amrack Cabinet 48U 600x1000
AMR48-680	Amrack Cabinet 48U 600x800
AMR45-8120	Amrack Cabinet 45U 800x1200
AMR45-8110	Amrack Cabinet 45U 800x1100
AMR45-8100	Amrack Cabinet 45U 800x1000
AMR45-880	Amrack Cabinet 45U 800x800
AMR45-6120	Amrack Cabinet 45U 600x1200
AMR45-6110	Amrack Cabinet 45U 600x1100
AMR45-6100	Amrack Cabinet 45U 600x1000
AMR45-680	Amrack Cabinet 45U 600x800
AMR42-8120	Amrack Cabinet 42U 800x1200
AMR42-8110	Amrack Cabinet 42U 800x1100


TÊN SẢN PHẨM

MÃ SẢN PHẨM

AMR42-8100	Amrack Cabinet 42U 800x1000
AMR42-6120	Amrack Cabinet 42U 600x1200
AMR42-6110	Amrack Cabinet 42U 600x1100
AMR42-6100	Amrack Cabinet 42U 600x1000
AMR42-680	Amrack Cabinet 42U 600x800
AMR36-6110	Amrack Cabinet 36U 600x1100
AMR36-6100	Amrack Cabinet 36U 600x1000
AMR36-680	Amrack Cabinet 36U 600x800
AMR27-6110	Amrack Cabinet 27U 600x1100
AMR27-6100	Amrack Cabinet 27U 600x1000
AMR27-680	Amrack Cabinet 27U 600x800
AMR20-6110	Amrack Cabinet 20U 600x1100
AMR20-6100	Amrack Cabinet 20U 600x1000
AMR20-680	Amrack Cabinet 20U 600x800
AMR20-660	Amrack Cabinet 20U 600x600
AMR15-6110	Amrack Cabinet 15U 600x1100
AMR15-6100	Amrack Cabinet 15U 600x1000
AMR15-680	Amrack Cabinet 15U 600x800
AMR15-660	Amrack Cabinet 15U 600x600

TÊN SẢN PHẨM

GIẤY CHỨNG NHẬN



PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT			
Mã số: 00000000000000000000		Ngày: 01/01/2020	
KCT: 00000000000000000000		Số lần thử: 00000000000000000000	
Điểm	Vấn đề / Thử nghiệm	Kết quả - Ghi chú	Nhiệm vụ
PHẦN B - KẾT QUẢ			
17	Thực hành cách đi trên bề mặt đất.		Đạt
18.1	Đảm bảo cách đi không vượt hơn 5 MDS		Đạt
	• Giữ vững tư thế vận động một cách đúng và thoải mái.	> 1.000 NELL	Đạt
	• Giữ tư thế vận động đúng và đủ thời gian.	> 2.000 MDS	Đạt
18.2	Thực hành đi trên bề mặt nghiêng 2 độ.		Đạt
	• Giữ vững tư thế vận động một cách đúng và thoải mái.	Chưa đạt	Đạt
	• Giữ tư thế vận động đúng và đủ thời gian.	Chưa đạt	Đạt
Ghi chú:			
Đạt	Kết quả thử nghiệm đạt yêu cầu.		
Chưa đạt	Kết quả thử nghiệm không đạt yêu cầu.		
(-)	Không áp dụng cho mẫu thử.		
	Thống kê số lượng, thống kê chi tiết khác.		

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM		TEST REPORT		Ngày: 20/08/2018
K77-06660307-0				
Hà:	Văn Cường - Thủ nghiệm	Kiểm tra:	Cao Minh	Nhà an:
PHẦN B - 0 CÁN				
19.0	Được kiểm tra độ cứng và độ bền uốn			Đạt
19.1	Được kiểm tra độ cứng theo tiêu chuẩn T 100			Đạt
	- Giá trị đo được: 100 N/mm² - Giá trị yêu cầu: 100 N/mm²			Đạt
19.2	Được kiểm tra độ bền uốn theo tiêu chuẩn T 100			Đạt
	- Giá trị đo được: 100 N/mm² - Giá trị yêu cầu: 100 N/mm²			Đạt
	- Giá trị đo được: 100 N/mm² - Giá trị yêu cầu: 100 N/mm²			Đạt
LƯU Ý:				
Đạt	Kết quả thử nghiệm đạt yêu cầu			
Chứng chỉ	Kết quả thử nghiệm đạt yêu cầu			
1/1	Chứng chỉ đạt yêu cầu			
	Thống kê kết quả thử nghiệm đạt yêu cầu			

GIẤY CHỨNG NHẬN

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3 QUALITY ASSURANCE & TESTING CENTER 3	
KT2-1K52B007	PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT
14/12/2017	Trang 01/02
1. Tên mẫu	Ổ CẮM ĐIỆN 24 LỖ 63A
2. Số lượng mẫu	01
3. Mô tả mẫu	Bộ ô cắm loại plug: - Ổ cắm 24 lỗ - MCB 2 cực, 63 A, LS, BKN, C63, 400V, 5000
4. Ngày nhận mẫu	28/11/2017
5. Thời gian thử nghiệm	30/11/2017 - 13/12/2017
6. Nơi gửi mẫu	CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ANH MINH 173 KP Bình Quới A, P. Bình Chánh, Thuận An, Bình Dương
7. Phương pháp thử	IEC 60896-1:2003 Electrical accessories - Circuit - Breakers for overcurrent protection for household and similar installation
8. Kết quả thử nghiệm	Xem trang 02/02
P. TRƯỞNG PHÒNG Hỗ Nguyễn Thủy Trâm GIÁM ĐỐC THỬ NGHIỆM Nguyễn Tấn Tùng	

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT		Ngày thử nghiệm	14/12/2017
KT2-1K52B007			
IEC 60896-1:2003			
Điểm	Yêu cầu - Thử nghiệm	Kết quả - Ghi chú	Nhận xét
PHẦN A: MCB			
9.10	Thử nghiệm đặc tính cắt		Đạt
9.10.1	Thử nghiệm đặc tính thời gian-dòng điện		Đạt
9.10.1.1	Dòng điện không cắt tại mức bằng 1,13 I _{Δn}	Không tác động trong 60 min	Đạt
9.10.1.2	Dòng điện cắt tại mức bằng 1,45 I _{Δn}	Tác động ở 82 s	Đạt
9.10.1.2	Dòng điện bằng 2,55 I _{Δn}	Tác động ở 23 s	Đạt
9.10.2	Thử nghiệm cắt tức thời	Dòng cắt ngắn mạch C	Đạt
9.10.2.1	Dòng điện bằng 3 I _{Δn}	Tác động ở 6,0 s	Đạt
9.10.2.2	Dòng điện bằng 10 I _{Δn}	Tác động ở 0,04 s	Đạt
9.10.3	Thử nghiệm ảnh hưởng của tải một cực đến đặc tính cắt của bộ ngắt mạch	Cực 1: tác động ở 16 min Cực 2: tác động ở 5 min	Đạt
9.10.4	Thử nghiệm ảnh hưởng của nhiệt độ môi trường lên đặc tính cắt		Đạt
9.10.4.1	Ở nhiệt độ môi trường (-5 ± 2) °C		Đạt
9.10.4.2	Dòng điện không cắt tại mức bằng 1,13 I _{Δn}	Không tác động trong 60 min	Đạt
9.10.4.3	Dòng điện cắt tại mức bằng 1,90 I _{Δn}	Tác động ở 72 s	Đạt
9.10.4.4	Ở nhiệt độ môi trường (40 ± 2) °C		Đạt
9.10.4.5	Dòng điện không cắt tại mức bằng 1 I _{Δn}	Không tác động trong 60 min	Đạt
PHẦN B: Ổ CẮM			
19	Điện trở cách điện và độ bền điện	Thử theo IEC 60598-1:1997	Đạt
19.1	Điện trở cách điện không nhỏ hơn 5 MΩ		Đạt
19.1.1	Giữa các cực của cực được nối với nhau và thân của ổ cắm	Lưu lưu 1000 MΩ	Đạt
19.1.2	Giữa các cực của cực được nối với nhau và thân của ổ cắm	Lưu lưu 1000 MΩ	Đạt
19.2	Thử điện áp lên vỏ công nghiệp 2 kV/min		Đạt
19.2.1	Giữa các cực của cực được nối với nhau và thân của ổ cắm	Chưa được	Đạt
19.2.2	Giữa các cực của cực được nối với nhau và thân của ổ cắm	Chưa được	Đạt
Ghi chú: Đạt: Kết quả thử nghiệm yêu cầu. Không đạt: Kết quả thử nghiệm không đạt yêu cầu. N/A: Không áp dụng cho mẫu thử. (-): Thông tin bổ sung, không yêu cầu nhận xét.			
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3 QUALITY ASSURANCE & TESTING CENTER 3 Địa chỉ: Phòng 301, Khu B, Khu phố 1, Phường Bình Quới, Quận Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh Số điện thoại: 0903.757.151 - 0903.757.152 - 0903.757.153 - 0903.757.154 - 0903.757.155 - 0903.757.156 - 0903.757.157 - 0903.757.158 - 0903.757.159 - 0903.757.160 - 0903.757.161 - 0903.757.162 - 0903.757.163 - 0903.757.164 - 0903.757.165 - 0903.757.166 - 0903.757.167 - 0903.757.168 - 0903.757.169 - 0903.757.170 - 0903.757.171 - 0903.757.172 - 0903.757.173 - 0903.757.174 - 0903.757.175 - 0903.757.176 - 0903.757.177 - 0903.757.178 - 0903.757.179 - 0903.757.180 - 0903.757.181 - 0903.757.182 - 0903.757.183 - 0903.757.184 - 0903.757.185 - 0903.757.186 - 0903.757.187 - 0903.757.188 - 0903.757.189 - 0903.757.190 - 0903.757.191 - 0903.757.192 - 0903.757.193 - 0903.757.194 - 0903.757.195 - 0903.757.196 - 0903.757.197 - 0903.757.198 - 0903.757.199 - 0903.757.200 - 0903.757.201 - 0903.757.202 - 0903.757.203 - 0903.757.204 - 0903.757.205 - 0903.757.206 - 0903.757.207 - 0903.757.208 - 0903.757.209 - 0903.757.210 - 0903.757.211 - 0903.757.212 - 0903.757.213 - 0903.757.214 - 0903.757.215 - 0903.757.216 - 0903.757.217 - 0903.757.218 - 0903.757.219 - 0903.757.220 - 0903.757.221 - 0903.757.222 - 0903.757.223 - 0903.757.224 - 0903.757.225 - 0903.757.226 - 0903.757.227 - 0903.757.228 - 0903.757.229 - 0903.757.230 - 0903.757.231 - 0903.757.232 - 0903.757.233 - 0903.757.234 - 0903.757.235 - 0903.757.236 - 0903.757.237 - 0903.757.238 - 0903.757.239 - 0903.757.240 - 0903.757.241 - 0903.757.242 - 0903.757.243 - 0903.757.244 - 0903.757.245 - 0903.757.246 - 0903.757.247 - 0903.757.248 - 0903.757.249 - 0903.757.250 - 0903.757.251 - 0903.757.252 - 0903.757.253 - 0903.757.254 - 0903.757.255 - 0903.757.256 - 0903.757.257 - 0903.757.258 - 0903.757.259 - 0903.757.260 - 0903.757.261 - 0903.757.262 - 0903.757.263 - 0903.757.264 - 0903.757.265 - 0903.757.266 - 0903.757.267 - 0903.757.268 - 0903.757.269 - 0903.757.270 - 0903.757.271 - 0903.757.272 - 0903.757.273 - 0903.757.274 - 0903.757.275 - 0903.757.276 - 0903.757.277 - 0903.757.278 - 0903.757.279 - 0903.757.280 - 0903.757.281 - 0903.757.282 - 0903.757.283 - 0903.757.284 - 0903.757.285 - 0903.757.286 - 0903.757.287 - 0903.757.288 - 0903.757.289 - 0903.757.290 - 0903.757.291 - 0903.757.292 - 0903.757.293 - 0903.757.294 - 0903.757.295 - 0903.757.296 - 0903.757.297 - 0903.757.298 - 0903.757.299 - 0903.757.300 - 0903.757.301 - 0903.757.302 - 0903.757.303 - 0903.757.304 - 0903.757.305 - 0903.757.306 - 0903.757.307 - 0903.757.308 - 0903.757.309 - 0903.757.310 - 0903.757.311 - 0903.757.312 - 0903.757.313 - 0903.757.314 - 0903.757.315 - 0903.757.316 - 0903.757.317 - 0903.757.318 - 0903.757.319 - 0903.757.320 - 0903.757.321 - 0903.757.322 - 0903.757.323 - 0903.757.324 - 0903.757.325 - 0903.757.326 - 0903.757.327 - 0903.757.328 - 0903.757.329 - 0903.757.330 - 0903.757.331 - 0903.757.332 - 0903.757.333 - 0903.757.334 - 0903.757.335 - 0903.757.336 - 0903.757.337 - 0903.757.338 - 0903.757.339 - 0903.757.340 - 0903.757.341 - 0903.757.342 - 0903.757.343 - 0903.757.344 - 0903.757.345 - 0903.757.346 - 0903.757.347 - 0903.757.348 - 0903.757.349 - 0903.757.350 - 0903.757.351 - 0903.757.352 - 0903.757.353 - 0903.757.354 - 0903.757.355 - 0903.757.356 - 0903.757.357 - 0903.757.358 - 0903.757.359 - 0903.757.360 - 0903.757.361 - 0903.757.362 - 0903.757.363 - 0903.757.364 - 0903.757.365 - 0903.757.366 - 0903.757.367 - 0903.757.368 - 0903.757.369 - 0903.757.370 - 0903.757.371 - 0903.757.372 - 0903.757.373 - 0903.757.374 - 0903.757.375 - 0903.757.376 - 0903.757.377 - 0903.757.378 - 0903.757.379 - 0903.757.380 - 0903.757.381 - 0903.757.382 - 0903.757.383 - 0903.757.384 - 0903.757.385 - 0903.757.386 - 0903.757.387 - 0903.757.388 - 0903.757.389 - 0903.757.390 - 0903.757.391 - 0903.757.392 - 0903.757.393 - 0903.757.394 - 0903.757.395 - 0903.757.396 - 0903.757.397 - 0903.757.398 - 0903.757.399 - 0903.757.400 - 0903.757.401 - 0903.757.402 - 0903.757.403 - 0903.757.404 - 0903.757.405 - 0903.757.406 - 0903.757.407 - 0903.757.408 - 0903.757.409 - 0903.757.410 - 0903.757.411 - 0903.757.412 - 0903.757.413 - 0903.757.414 - 0903.757.415 - 0903.757.416 - 0903.757.417 - 0903.757.418 - 0903.757.419 - 0903.757.420 - 0903.757.421 - 0903.757.422 - 0903.757.423 - 0903.757.424 - 0903.757.425 - 0903.757.426 - 0903.757.427 - 0903.757.428 - 0903.757.429 - 0903.757.430 - 0903.757.431 - 0903.757.432 - 0903.757.433 - 0903.757.434 - 0903.757.435 - 0903.757.436 - 0903.757.437 - 0903.757.438 - 0903.757.439 - 0903.757.440 - 0903.757.441 - 0903.757.442 - 0903.757.443 - 0903.757.444 - 0903.757.445 - 0903.757.446 - 0903.757.447 - 0903.757.448 - 0903.757.449 - 0903.757.450 - 0903.757.451 - 0903.757.452 - 0903.757.453 - 0903.757.454 - 0903.757.455 - 0903.757.456 - 0903.757.457 - 0903.757.458 - 0903.757.459 - 0903.757.460 - 0903.757.461 - 0903.757.462 - 0903.757.463 - 0903.757.464 - 0903.757.465 - 0903.757.466 - 0903.757.467 - 0903.757.468 - 0903.757.469 - 0903.757.470 - 0903.757.471 - 0903.757.472 - 0903.757.473 - 0903.757.474 - 0903.757.475 - 0903.757.476 - 0903.757.477 - 0903.757.478 - 0903.757.479 - 0903.757.480 - 0903.757.481 - 0903.757.482 - 0903.757.483 - 0903.757.484 - 0903.757.485 - 0903.757.486 - 0903.757.487 - 0903.757.488 - 0903.757.489 - 0903.757.490 - 0903.757.491 - 0903.757.492 - 0903.757.493 - 0903.757.494 - 0903.757.495 - 0903.757.496 - 0903.757.497 - 0903.757.498 - 0903.757.499 - 0903.757.500 - 0903.757.501 - 0903.757.502 - 0903.757.503 - 0903.757.504 - 0903.757.505 - 0903.757.506 - 0903.757.507 - 0903.757.508 - 0903.757.509 - 0903.757.510 - 0903.757.511 - 0903.757.512 - 0903.757.513 - 0903.757.514 - 0903.757.515 - 0903.757.516 - 0903.757.517 - 0903.757.518 - 0903.757.519 - 0903.757.520 - 0903.757.521 - 0903.757.522 - 0903.757.523 - 0903.757.524 - 0903.757.525 - 0903.757.526 - 0903.757.527 - 0903.757.528 - 0903.757.529 - 0903.757.530 - 0903.757.531 - 0903.757.532 - 0903.757.533 - 0903.757.534 - 0903.757.535 - 0903.757.536 - 0903.757.537 - 0903.757.538 - 0903.757.539 - 0903.757.540 - 0903.757.541 - 0903.757.542 - 0903.757.543 - 0903.757.544 - 0903.757.545 - 0903.757.546 - 0903.757.547 - 0903.757.548 - 0903.757.549 - 0903.757.550 - 0903.757.551 - 0903.757.552 - 0903.757.553 - 0903.757.554 - 0903.757.555 - 0903.757.556 - 0903.757.557 - 0903.757.558 - 0903.757.559 - 0903.757.560 - 0903.757.561 - 0903.757.562 - 0903.757.563 - 0903.757.564 - 0903.757.565 - 0903.757.566 - 0903.757.567 - 0903.757.568 - 0903.757.569 - 0903.757.570 - 0903.757.571 - 0903.757.572 - 0903.757.573 - 0903.757.574 - 0903.757.575 - 0903.757.576 - 0903.757.577 - 0903.757.578 - 0903.757.579 - 0903.757.580 - 0903.757.581 - 0903.757.582 - 0903.757.583 - 0903.757.584 - 0903.757.585 - 0903.757.586 - 0903.757.587 - 0903.757.588 - 0903.757.589 - 0903.757.590 - 0903.757.591 - 0903.757.592 - 0903.757.593 - 0903.757.594 - 0903.757.595 - 0903.757.596 - 0903.757.597 - 0903.757.598 - 0903.757.599 - 0903.757.600 - 0903.757.601 - 0903.757.602 - 0903.757.603 - 0903.757.604 - 0903.757.605 - 0903.757.606 - 0903.757.607 - 0903.757.608 - 0903.757.609 - 0903.757.610 - 0903.757.611 - 0903.757.612 - 0903.757.613 - 0903.757.614 - 0903.757.615 - 0903.757.616 - 0903.757.617 - 0903.757.618 - 0903.757.619 - 0903.757.620 - 0903.757.621 - 0903.757.622 - 0903.757.623 - 0903.757.624 - 0903.757.625 - 0903.757.626 - 0903.757.627 - 0903.757.628 - 0903.757.629 - 0903.757.630 - 0903.757.631 - 0903.757.632 - 0903.757.633 - 0903.757.634 - 0903.757.635 - 0903.757.636 - 0903.757.637 - 0903.757.638 - 0903.757.639 - 0903.757.640 - 0903.757.641 - 0903.757.642 - 0903.757.643 - 0903.757.644 - 0903.757.645 - 0903.757.646 - 0903.757.647 - 0903.757.648 - 0903.757.649 - 0903.757.650 - 0903.757.651 - 0903.757.652 - 0903.757.653 - 0903.757.654 - 0903.757.655 - 0903.757.656 - 0903.757.657 - 0903.757.658 - 0903.757.659 - 0903.757.660 - 0903.757.661 - 0903.757.662 - 0903.757.663 - 0903.757.664 - 0903.757.665 - 0903.757.666 - 0903.757.667 - 0903.757.668 - 0903.757.669 - 0903.757.670 - 0903.757.671 - 0903.757.672 - 0903.757.673 - 0903.757.674 - 0903.757.675 - 0903.757.676 - 0903.757.677 - 0903.757.678 - 0903.757.679 - 0903.757.680 - 0903.757.681 - 0903.757.682 - 0903.757.683 - 0903.757.684 - 0903.757.685 - 0903.757.686 - 0903.757.687 - 0903.757.688 - 0903.757.689 - 0903.757.690 - 0903.757.691 - 0903.757.692 - 0903.757.693 - 0903.757.694 - 0903.757.695 - 0903.757.696 - 0903.757.697 - 0903.757.698 - 0903.757.699 - 0903.757.700 - 0903.757.701 - 0903.757.702 - 0903.757.703 - 0903.757.704 - 0903.757.705 - 0903.757.706 - 0903.757.707 - 0903.757.708 - 0903.757.709 - 0903.757.710 - 0903.757.711 - 0903.757.712 - 0903.757.713 - 0903.757.714 - 0903.757.715 - 0903.757.716 - 0903.757.717 - 0903.757.718 - 0903.757.719 - 0903.757.720 - 0903.757.721 - 0903.757.722 - 0903.757.723 - 0903.757.724 - 0903.757.725 - 0903.757.726 - 0903.757.727 - 0903.757.728 - 0903.757.729 - 0903.757.730 - 0903.757.731 - 0903.757.732 - 0903.757.733 - 0903.757.734 - 0903.757.735 - 0903.757.736 - 0903.757.737 - 0903.757.738 - 0903.757.739 - 0903.757.740 - 0903.757.741 - 0903.757.742 - 0903.757.743 - 0903.757.744 - 0903.757.745 - 0903.757.746 - 0903.757.747 - 0903.757.748 - 0903.757.749 - 0903.757.750 - 0903.757.751 - 0903.757.752 - 0903.757.753 - 0903.757.754 - 0903.757.755 - 0903.757.756 - 0903.757.757 - 0903.757.758 - 0903.757.759 - 0903.757.760 - 0903.757.761 - 0903.757.762 - 0903.757.763 - 0903.757.764 - 0903.757.765 - 0903.757.766 - 0903.757.767 - 0903.757.768 - 0903.757.769 - 0903.757.770 - 0903.757.771 - 0903.757.772 - 0903.757.773 - 0903.757.774 - 0903.757.775 - 0903.757.776 - 0903.757.777 - 0903.757.778 - 0903.757.779 - 0903.757.780 - 0903.757.781 - 0903.757.782 - 0903.757.783 - 0903.757.784 - 0903.757.785 - 0903.757.786 - 0903.757.787 - 0903.757.788 - 0903.757.789 - 0903.757.790 - 0903.757.791 - 0903.757.792 - 0903.757.793 - 0903.757.794 - 0903.757.795 - 0903.757.796 - 0903.757.797 - 0903.757.798 - 0903.757.799 - 0903.757.800 - 0903.757.801 - 0903.757.802 - 0903.757.803 - 0903.757.804 - 0903.757.805 - 0903.757.806 - 0903.757.807 - 0903.757.808 - 0903.757.809 - 0903.757.810 - 0903.757.811 - 0903.757.812 - 0903.757.813 - 0903.757.814 - 0903.757.815 - 0903.757.816 - 0903.757.817 - 0903.757.818 - 0903.757.819 - 0903.757.820 - 0903.757.821 - 0903.757.822 - 0903.757.823 - 0903.757.824 - 0903.757.825 - 0903.757.826 - 0903.757.827 - 0903.757.828 - 0903.757.829 - 0903.757.830 - 0903.757.831 - 0903.757.832 - 0903.757.833 - 0903.757.834 - 0903.757.835 - 0903.757.836 - 0903.757.837 - 0903.757.838 - 0903.757.839 - 0903.757.840 - 0903.757.841 - 0903.757.842 - 0903.757.843 - 0903.757.844 - 0903.757.845 - 0903.757.846 - 0903.757.847 - 0903.757.848 - 0903.757.849 - 0903.757.850 - 0903.757.851 - 0903.757.852 - 0903.757.853 - 0903.757.854 - 0903.757.855 - 0903.757.856 - 0903.757.857 - 0903.757.858 - 0903.757.859 - 0903.757.860 - 0903.757			





Công ty AMTEC

📍 17/3 Bình Quới A, Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương.

☎ (84-650) 3612 177 📠 (84-650) 3612 177 🌐 www.amtec.com.vn